

## ПЕРЕЧЕНЬ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, КОТОРЫМИ ГРАЖДАНЕ КАЗАХСТАНА ОБЕСПЕЧИВАЮТСЯ БЕСПЛАТНО



Казахстанцы, находящиеся на диспансерном учете в поликлиниках, получают бесплатные лекарства за счет государственного бюджета в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП), которая предоставляется гражданам республики и кандам за счет бюджетных средств.

В ГОБМП включается:

- скорая медицинская помощь и санитарная авиация;
- амбулаторно-поликлиническая помощь: первичная медико-санитарная помощь (ПМСП), консультативно-диагностическая помощь по направлению специалиста ПМСП и профильных специалистов;
- стационарная медицинская помощь по направлению специалиста ПМСП, по экстренным показаниям вне зависимости от наличия направления.

Для получения бесплатных рецептов на амбулаторном уровне пациент должен быть прикреплен к территориальной поликлинике и состоять на диспансерном учете. Выписка рецептов производится участковыми врачами и профильными специалистами медицинских организаций.

Получить информацию о перечне бесплатных препаратов, о бесплатном лекарственном обеспечении на амбулаторном уровне можно у специалистов Лекарственного информационно-аналитического центра по номеру: 8 800 080 88 87 (звонок по Казахстану бесплатный).

### Перечень

лекарственных средств и изделий медицинского назначения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, в том числе отдельных категорий граждан с определенными заболеваниями (состояниями) бесплатными или льготными лекарственными средствами и специализированными лечебными продуктами на амбулаторном уровне

№	Заболевание	Категория населения	Показания (степень, стадия, тяжесть течения) для назначения лекарственных средств	Наименование лекарственных средств (форма выпуска)
1. За счет средств местного бюджета				
1	Болезни периода новорожденности	Новорожденные до 2 месяцев	Профилактика и лечение*	Аптечка матери и ребенка
2	Раннее искусственное или смешанное вскармливание по медицинским показаниям	Дети до 1 года	** , ***	Адаптированные заменители грудного молока
3	Острый фарингит/ тонзиллит/ бронхит	Дети от 0 до 5 лет	При средней степени тяжести	Амоксициллин, капсула, таблетка, в том числе диспергируемая, порошок для приготовления

				суспензии, для приема внутрь; Парацетамол, суппозитории; Ибупрофен, суспензия; Амоксициллин+ клавулановая кислота, таблетки, порошок для приготовления оральной суспензии;
4	Рахит	Дети до 1 года	Профилактика в осенне – зимний период, лечение	Эргокальциферол, раствор масляный для приема внутрь; Колекальциферол, раствор водный для приема внутрь;
5	Железодефицитная анемия	Дети от 0 до 18 лет, женщины фертильного возраста, диспансерном учете	Верифицированный диагноз железодефицитной анемии II, III степени (сывороточное железо ниже 10 мкмоль/л)	Сульфат железа, однокомпонентный или комбинированный с аскорбиновой кислотой, таблетки, капсулы, драже; Фолиевая кислота, таблетка;
				Препараты сульфата железа, сиропы, растворы, капли для приема внутрь (только детям до 12 лет);
6	Больные с протезированными клапанами сердца, после аортокоронарного шунтирования и стентирования	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Все стадии и степени тяжести	Варфарин, таблетка; Ацетилсалициловая кислота, таблетка; Клопидогрель, таблетка; Ацетилсалициловая кислота+Клопидогрель, таблетка;
			При неэффективности применения Клопидогреля	Тикагрелор, таблетка;
7	Ишемическая болезнь сердца (ИБС)	Все категории, состоящие на диспансерном учете – базовая терапия; дополнительная терапия -социально- незащищенным группам. *****	Стенокардия напряжения, вариантная стенокардия, постинфарктный кардиосклероз	Базовая терапия: Метопролол, таблетка, в том числе с замедленным высвобождением, пролонгированным действием, ретард; Бисопролол, таблетка; Изосорбида динитрат, таблетка короткого и пролонгированного действия, спрей, порошок; Ацетилсалициловая кислота, таблетка; Дополнительная терапия: Амлодипин, таблетка; Клопидогрель, таблетка; Изосорбида мононитрат, таблетка, капсулы ретард, капсула пролонгированного действия; Ацетилсалициловая кислота+Клопидогрель, таблетка;
8	Артериальная гипертензия	Все категории, состоящие на диспансерном учете – базовая терапия; дополнительная терапия - социально-незащищенным группам. *****	II-III-1 V степени; симптоматическая артериальная гипертензия при хронических заболеваниях почек (при назначении комбинированных препаратов не допускается	Базовая терапия: Эналаприл, таблетка Амлодипин, таблетка; Индапамид, таблетка, капсула; Кандесартан, таблетка; Дополнительная терапия: Бисопролол, таблетка; Моксонидин, таблетка;

			назначение монопрепаратов)	Валсартан + Амлодипин, таблетка; Телмисартан + Гидрохлортиазид, таблетка; Эналаприл + Нитрендипин, таблетка; Лизиноприл + Амлодипин, таблетка; Фозиноприл, таблетка (для пациентов с сопутствующей сердечной и почечной недостаточностью); Периндоприл, таблетка; Нифедипин, таблетка, в том числе с замедленным и контролируемым высвобождением; Периндоприл + Индапамид, таблетка, в т.ч. покрытая пленочной оболочкой;
9	Хроническая сердечная недостаточность (ХСН), в том числе дилатационная кардиомиопатия	Все категории, состоящие на диспансерном учете – базовая терапия; дополнительная терапия -социально- незащищенным группам. *****, больные с диагнозом дилатационная кардиомиопатия	Все стадии и степени тяжести	Базовая терапия: Небиволол, таблетка; Бисопролол, таблетка Фозиноприл, таблетка; Спиринолактон, таблетка, капсула; Торасемид, таблетка, в том числе пролонгированного действия; дополнительная терапия: Кандесартан, таблетка; Рамиприл, таблетка, капсула; Дигоксин, таблетка; Фуросемид, таблетка; Гидрохлортиазид, таблетка; Эналаприл, таблетка;
10	Аритмии	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Пароксизмальные наджелудочковые тахикардии, суправентрикулярная и желудочковая экстрасистолия, пароксизмальная и хроническая формы фибрилляций и трепетания предсердий, желудочковые нарушения ритма	Амиодарон, таблетка; Пропафенон, таблетка; Варфарин, таблетка; Бисопролол, таблетка; Метопролол, таблетка, в том числе с замедленным высвобождением, пролонгированная, ретард; Верапамил, таблетка, капсула пролонгированного действия; Дигоксин, таблетка;
11	Пневмония	Дети до 18 лет	Легкой и средней степени тяжести	Амоксициллин, таблетка, капсула, диспергируемая таблетка, порошок и гранула для приготовления оральной суспензии; Азитромицин, таблетка, капсула, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; Амоксициллин + Сульбактам, таблетка, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; Амоксициллин + Клавулановая кислота, таблетка, порошок для приготовления пероральной суспензии;
12	Бронхиальная астма	Все категории,	Все стадии и степени	Сальбутамол, аэрозоль, раствор

		состоящие на диспансерном учете	тяжести	для небулайзера; Фенотерол, аэрозоль; Флутиказон, аэрозоль, спрей назальный; Беклометазон, аэрозоль для ингаляций дозированный активируемый вдохом, спрей дозированный для интраназального приема; Будесонид, порошок, суспензия для ингаляций; Будесонид+Формотерола фумарата дигидрат, порошок для ингаляций в ингаляторе; Сальметерол+Флутиказона пропионат, аэрозоль, порошок для ингаляций в ингаляторе; Циклезонид, аэрозоль для ингаляций дозированный Преднизолон, таблетка; Фенотерола гидробромид + Ипратропия бромид, раствор для ингаляций, аэрозоль;
			Дети от 3 до 18-ти лет с тяжелыми формами, при невозможности и неэффективности применения ингаляционных глюкокортикостероидов	Монтелукаст натрия, таблетка, в том числе жевательная, гранула;
13	Хроническая обструктивная болезнь легких	Все категории, состоящие на диспансерном учете	В стадии обострения и ремиссии	Фенотерола гидробромид + Ипратропия гидробромид, раствор для ингаляций, аэрозоль; Тиотропия бромид, капсула с порошком для ингаляций; Рофлумиласт, таблетка; Индакатерол, порошок для ингаляций; Будесонид + Формотерола фумарата дигидрат, порошок для ингаляций; Сальметерол+Флутиказона пропионат, порошок для ингаляций ингаляторе-диске;
14	Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки	Социально- незащищенным группам; *****	В период обострения	Омепразол, капсула; Висмута трикалия дицитрат, таблетка; Амоксициллин, таблетка, капсула, пероральная суспензия; Фуразолидон, таблетка; Кларитромицин, таблетка;
15	Болезнь Крона и неспецифический язвенный колит	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Все стадии и степени тяжести	Месалазин, таблетка, суппозитории; гранулы с пролонгированным высвобождением; Преднизолон, таблетка; Метотрексат таблетка;
16	Миастения	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Все стадии и степени тяжести	Пиридостигмина бромид, таблетка; раствор для инъекций; Неостигмин, раствор для инъекций, таблетка;

17	Эпилепсия	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Все стадии и степени тяжести	Вальпроевая кислота, таблетка, в том числе пролонгированная, капсула, гранула, сироп, капли для приема внутрь; Карбамазепин, таблетка, в том числе пролонгированная; Бензобарбитал, таблетка; Ламотриджин, таблетка, в том числе диспергируемая и жевательная; Топирамат, капсула, таблетка; Леветирацетам, таблетка, раствор;
18	Психические заболевания	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Все стадии и степени тяжести	Диазепам, раствор для инъекций, таблетка; Оланзапин, таблетка; Рисперидон, порошок для приготовления суспензий для внутримышечного введения, таблетка, раствор для приема внутрь; Галоперидол, таблетка; раствор для инъекций; Хлорпромазин, раствор для инъекций, драже, таблетка; Левомепромазин, таблетка; Амитриптилин, таблетка, драже, раствор для инъекций; Трифлуоперазин, таблетка; Клозапин, таблетка; Тригексифенидил, таблетка; Флуфеназин, раствор для инъекций; Венлафаксин, капсула, таблетка, в том числе пролонгированного действия; Палиперидон, таблетка, в том числе пролонгированного действия; суспензия для инъекций внутримышечного введения, пролонгированного действия; Дулоксетин, капсула; Амисульприд, таблетка, в том числе покрытая оболочкой; раствор для приема внутрь;
19	Детский церебральный паралич	Все категории, состоящие на диспансерном учете	При спастических формах	Баклофен, таблетка; Тольперизон, таблетка;
			При гиперкинетических формах	Тригексифенидил, таблетка;
			При наличии эпилептиформных припадков и сопутствующего диагноза "Эпилепсия"	Топирамат, капсула, таблетка; Вальпроевая кислота, таблетка, в том числе пролонгированного действия, капсула, гранула, сироп, капли для приема внутрь;
20	Болезнь Паркинсона	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Все стадии и степени тяжести	Тригексифенидил, таблетка; Леводопа + Карбидопа, таблетка;
21	Диабет сахарный	Все категории, состоящие на	Все стадии и степени тяжести неинсулино-	Глибенкламид, таблетка, в том числе микронизированная;

		диспансерном учете	зависимого сахарного диабета	Гликлазид, таблетка, в том числе с модифицированным высвобождением; Глимепирид, таблетка; Метформин, таблетка, в том числе пролонгированного действия; Репаглинид, таблетка; Пиоглитазон, таблетка; Акарбоза, таблетка; Метформин/ Глибенкламид таблетка; Глюкагон, лиофилизат для приготовления раствора для инъекций; Глимепирид+ Метформин, таблетка; Лираглутид, раствор для подкожного введения;
			Все стадии и степени тяжести инсулино-зависимого сахарного диабета	Одноразовые инсулиновые шприцы с маркировкой;
22	Диабет несахарный	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Все стадии и степени тяжести	Десмопрессин, лиофилизат оральнй;
23	Онкология	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Все стадии злокачественных новообразований	Капецитабин, таблетка; Темозоломид, капсула; Эпоэтин альфа, раствор для инъекций в шприц-тюбике; Тамоксифен, таблетка; Фулвестрант, раствор для внутримышечного введения в шприц-тюбике; Трипторелин, лиофилизат для приготовления инъекционного раствора; Гозерелин, депо-капсула (имплантат) пролонгированного действия для подкожного введения в шприце-аппликаторе; Ципротерон, таблетка, раствор для инъекций; Летрозол, таблетка; Анастрозол, таблетка; Бикалутамид, таблетка; Торимефен, таблетка; Золедроновая кислота, концентрат/лиофилизат для приготовления инфузий; Клодроновая кислота, капсула, таблетка; Интерферон альфа 2а, 2 b, в шприц-тюбике; Тегафур, капсула; Филграстим, шприц-тюбик; Вакцина БЦЖ, порошок для приготовления суспензий для интравизикального введения в комплекте с растворителем; Тиогуанин****, таблетка; Меркаптопурин, таблетка; Лейпрорелин, порошок лиофилизированный/ лиофилизат для приготовления суспензии/ раствора для инъекций;

			Паллиативная терапия при злокачественных новообразованиях	Морфин, раствор для инъекций; Тримепиридина гидрохлорид, раствор для инъекций; Трамадол, таблетка пролонгированного действия, капсула, суппозитории, раствор для инъекций; Фентанил, система терапевтическая трансдермальная; Кетопрофен, капсула, таблетка, суппозитории, раствор для инъекций; Диазепам, таблетка, раствор для инъекций; Однокомпонентный дренируемый илео/колостомный калоприемник в комплекте с защитной пастой;
24	Состояние после пересадки органов и тканей	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Все стадии и степени тяжести *****	Циклоспорин, капсула; раствор****; Микофеноловая кислота/Микофенолат мофетил капсула, таблетка; Преднизолон, таблетка; Метилпреднизолон, таблетка, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций; Такролимус, капсула, в том числе пролонгированного действия; Валганцикловир, таблетка;
25	Прогрессирующие гломерулярные заболевания	Все категории, состоящие на диспансерном учете	При морфологически верифицированном варианте гломерулонефрита	Циклоспорин, капсула; Преднизолон, таблетка; Микофеноловая кислота/ Микофенолат мофетила, капсула, таблетка; Циклофосфамид, драже, порошок для приготовления инъекционного раствора во флаконе;
26	Ревматоидный артрит	Взрослые, состоящие на диспансерном учете	Все стадии и степени тяжести	Метотрексат, раствор для инъекций; Метилпреднизолон, таблетка; Голимумаб, раствор для инъекций;
27	Ювенильный артрит	Дети, состоящие на диспансерном учете	Все стадии и степени тяжести	Метотрексат, таблетка; раствор для инъекций; Метилпреднизолон, таблетка;
28	Системная красная волчанка	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Все стадии и степени тяжести	Метилпреднизолон, таблетка; Микофеноловая кислота/ Микофенолат мофетил капсула, таблетка;
29	Остеоартроз	Социально-незащищенным группам; *****	Гонартроз, коксартроз, 2-3 стадии	Эндопротез (имплантант) для внутрисуставного введения, содержащий гиалуронат натрия стерильный, однократного применения, в шприце (строго в процедурном кабинете);
30	Гипофизарный нанизм, синдром Шерешевского-Тернера	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Верифицированный диагноз данными обследованиями	Соматропин, порошок лиофилизированный для приготовления инъекционного раствора, раствор для инъекций;

31	Раннее (преждевременно, ускоренное) половое развитие центрального генеза	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Верифицированный диагноз данными обследованиями	Трипторелин, лиофилизат для приготовления инъекционного раствора;
32	Гипотиреоз, гипопаратиреоз, иреотоксикоз	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Верифицированный диагноз данными обследованиями	Левотироксин, таблетка; Дигидротахистерол, раствор для приема внутрь; Тиамазол, таблетка;
33	Гормонально активные опухоли гипофиза	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Верифицированный диагноз данными обследованиями	Бромкриптин, таблетка; Каберголин, таблетка;
34	Акромегалия	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Верифицированный диагноз, подтвержденный на ядерной магнитной резонансной томографии, повышенном содержании гормона роста	Бромкриптин, таблетка; Каберголин таблетка; Октреотид, раствор для инъекций, микросферы для приготовления суспензии для инъекций; Ланреотид, лиофилизированные микросферы, раствор для инъекций пролонгированного высвобождения;
35	Гепато–церебральная дистрофия	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Тяжелое течение	Пеницилламин****, таблетка;
36	Фенилкетонурия	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Все формы, пожизненная терапия	Комида мед ФКУ – А формула+LCP (11,8 гр. белка на 100 гр.); Комида мед ФКУ – В (31,1 гр. белка на 100 гр.); Комида мед ФКУ С - 45 (45 гр. белка на 100 гр.); ФКУ-3 (69 гр. белка в 100 г); Комида мед ФКУ С - 75 (75 гр. белка на 100 гр.); ФКУ-0 (13 г белка в 100 г); ФКУ-1 (20 г белка в 100 г); РАМ-1 и РАМ-2 (75 г белка в 100 г); Изифен (16,8 гр. белка в 1 уп); Лечебные низкобелковые продукты и продукты с низким содержанием фенилаланина;
2. За счет средств республиканского бюджета				
1	Гемофилия	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Все стадии и степени тяжести согласно схемам химиотерапии	Октоког альфа (рекомбинантный антигемофильный фактор), лиофилизат для приготовления раствора для в/в введения, флакон в комплекте с растворителем; Фактор VIII концентрат, лиофилизат для приготовления раствора для в/в



				<p>введения, флакон в комплекте с растворителем и набором для введения с содержанием альбумина, без содержания гистидина;</p> <p>Фактор VIII концентрат, лиофилизат для приготовления раствора для в/в введения, флакон в комплекте с растворителем и набором для введения без содержания альбумина, и полиэтиленгликоля;</p> <p>Фактор IX концентрат, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инфузий;</p> <p>Эптаког альфа (активированный) рекомбинантный коагуляционный фактор VIIa;</p> <p>Антиингибиторный антикоагулянтный комплекс, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для внутривенного введения;</p> <p>Человеческий фактор свертывания VIII/</p> <p>Человеческий фактор Виллебранда;</p>
2	ВИЧ-инфекция/СПИД	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Все степени и стадии антиретровирусной терапии, в том числе для профилактики беременных женщин, и детей, рожденных от ВИЧ инфицированных матерей	Препараты по схеме Всемирной организации здравоохранения
3	Диабет сахарный	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Все стадии и степени тяжести инсулинозависимого сахарного диабета	<p>Инсулин аспарт, раствор в картриджах; флаконах; Инсулин аспарт двухфазный, в комбинации с инсулином средней продолжительности (смесь аналогов инсулина короткого и средней продолжительности действия), суспензия в картриджах; Инсулин гларгин, раствор в картриджах; Инсулин глулизин, раствор в картриджах; флаконах; Инсулин двухфазный человеческий генно-инженерный, суспензия во флаконах; Инсулин двухфазный человеческий генно-инженерный, суспензия в картриджах; Инсулин детемир, раствор в картриджах; Инсулин изофан человеческий генно-инженерный суточного действия (средний), суспензия во флаконах; Инсулин изофан человеческий генно-инженерный суточного действия (средний), суспензия в картриджах; Инсулин лизпро, раствор в картриджах; флаконах;</p>

				Инсулин лизпро двухфазный в комбинации с инсулином средней продолжительности (смесь аналогов инсулина короткого и средней продолжительности действия), суспензия в картриджах; Инсулин растворимый человеческий генно-инженерный, раствор во флаконах; Инсулин растворимый человеческий генно-инженерный, раствор в картриджах; Иглы к шприц-ручке; Тест полосы для кетоновых тел; Тест полосы для определения глюкозы в крови;
			Дети до 18 лет	Помпа инсулиновая в комплекте с расходными материалами
4	Туберкулез	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Поддерживающая фаза лечения	Препараты по схемам DOTS-терапии
5	Вирусный гепатит В и С	Взрослые, состоящие на диспансерном учете	Хронический гепатит В - фаза репликации, определенная вирусная нагрузка согласно международным протоколам Хронический гепатит С – определенная стадия фиброза согласно междуна-родным протоколам	Препараты по схеме Всемирной организации здравоохранения и Европейского общества по изучению печени (EASL)
		Дети, состоящие на диспансерном учете	Хронический гепатит В - фаза репликации, определенная вирусная нагрузка согласно международным протоколам, Хронический гепатит С – определенная стадия фиброза согласно международным протоколам	
6	Кистозный фиброз (Муковисцидоз)	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Все типы, вне зависимости от степени тяжести	Дорназа альфа****, раствор для ингаляций; Панкреатин, капсула в кишечнорастворимой оболочке, содержащая минимикросферы; Тиамфеникола глицинат ацетилцистеинат, порошок для инъекции и ингаляций;
7.	Мукополисахаридоз	Все категории, состоящие на диспансерном учете	1 типа (синдром Гурлера)	Ларонидаза****, концентрат для приготовления раствора для инфузий;

			Мукополисахаридоз 1-3 типа	Идурсульфаз****, раствор для инъекций;
			Мукополисахаридоз 6-типа	Галсульфаз****, раствор для инъекций;
8	Болезнь Гоше	Все категории, состоящие на диспансерном учете	1 и 3 тип, вне зависимости от степени тяжести	Имиглүцераз****, раствор для инфузий;
9	Хроническая почечная недостаточность с ренальной анемией	Все категории, состоящие на диспансерном учете	III-IV-V стадии, за исключением пациентов старше 18 лет, получающих программный диализ в условиях дневного стационара	Эпоэтин альфа, раствор для инъекций в шприц-тюбике; Эпоэтин бета, раствор для инъекций в шприц - тюбике; Сульфат железа, капсула, таблетка; Препараты железа для парентерального применения, раствор;
10	Аутоиммунные заболевания, в том числе миастения и иммунодефицитные состояния	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Синдром Гийене-Барре в остром периоде, мультифокальная моторная полинейропатия в дебюте заболевания, первичный врожденный иммунодефицит человека, генерализованная форма миастении, миастенические кризы, хроническая воспалительная демиелинизирующая полинейропатия	Иммуноглобулин G (человеческий нормальный), раствор для инфузий;
11	Гематологические заболевания, включая гемобластозы и апластическую анемию	Взрослые, состоящие на диспансерном учете	Все стадии степени тяжести и	Интерферон альфа 2b, порошок лиофилизированный, шприц-тюбик; Флударабин фосфат, таблетка; Клодроновая кислота, таблетка, капсула; Иматиниб, таблетка, капсула; Нилотиниб, капсула; Гидроксикарбамид, капсула; Метотрексат, таблетка; Циклоспорин, капсула; Имиглүцераз****, раствор для инъекций;
11-1	Гематологические заболевания, включая гемобластозы и апластическую анемию	Дети, состоящие на диспансерном учете	Все стадии и степени тяжести	Винбластин, порошок лиофилизированный; Метотрексат, таблетки; Филграстим, раствор для подкожного введения; Цитарабин, порошок лиофилизированный; Циклоспорин, капсулы;
12	Рассеянный	Все категории,	Ремитирующее течение и	Интерферон бета 1 а,

	склероз	состоящие на диспансерном учете	клинически изолированный синдром	раствор для инъекций;
			Ремиттирующее и вторично прогрессивное течение	Интерферон бета 1 b, порошок лиофилизированный для приготовления инъекционного раствора;
			Ремиттирующее течение	Глатирамера ацетат, раствор для инъекций;
13	Онкология	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Злокачественные новообразования независимо от стадии, чувствительные к таргетной терапии	Сорафениб, таблетка; Эрлотиниб, таблетка; Гефитиниб, таблетка; Лапатиниб, таблетка; Сунитиниб, капсула; Иматиниб, капсула, таблетка.

\* допускается выдача аптек новорожденным при выписке из родильного дома по разрешению администратора программ и по договоренности между поставщиком и родильным домом. В состав аптечки "Мать и дитя" вложить следующие памятки:

- о вакцинации БЦЖ;
- по грудному вскармливанию;
- по контрацепции;
- по уходу за новорожденным;
- при надобности по уходу за маловесным новорожденным;

о необходимости обращения за медицинской помощью при тревожных симптомах (вяло сосет грудь, выглядит больным, повышение температуры более 38 градусов, затрудненное или учащенное дыхание, судороги, кровь в стуле, рвота, покраснение или гнойное отделяемое из пупка);

\*\* Перечень абсолютных медицинских и социальных показаний для перевода ребенка до 1 года жизни на раннее искусственное вскармливание

\*\* Перечень абсолютных медицинских и социальных показаний для перевода ребенка до 1 года жизни на раннее искусственное вскармливание

№	Факторы и заболевания	Искусственное вскармливание
Социальные факторы		
1	Усыновление детей	+
Состояние здоровья кормящей матери		
2	ВИЧ-инфекция	+
3	Активная форма туберкулеза	+
(изоляция ребенка от матери на период формирования иммунитета)		
Состояние здоровья ребенка		
4	Наличие подтвержденной врожденной лактазной недостаточности	+
5	Галактоземия	+
6	Фенилкетонурия	+
7	Болезнь "кленового сиропа"	+

\*\*\* Перечень относительных медицинских и социальных показаний для перевода ребенка до 1 года жизни на раннее искусственное/смешанное вскармливание

№	Факторы и заболевания	Смешанное вскармливание	Искусственное вскармливание
<b>Социальные факторы</b>			
1	Дети от многоплодной беременности	+	+
2	Дети, матери которых являются студентами учебных заведений с очной формой обучения	+	+
3	Стационарное лечение матерей	+	+
<b>Состояние здоровья кормящей матери</b>			
4	Тяжелые формы болезней крови кроветворного аппарата	+	+
5	Злокачественные онкологические заболевания <sup>1</sup>	+	+
6	Острые психические заболевания (психозы или тяжелые послеродовые депрессии) <sup>1</sup>		+
7	Тяжелые формы заболеваний почек с развитием почечной недостаточности <sup>1</sup>	+	+
8	Врожденные и приобретенные пороки сердца, заболевания сердца, сопровождающиеся декомпенсацией сердечно-сосудистой системы <sup>1</sup>		+
9	Гнойно-септические заболевания матери <sup>1</sup>	+	+
10	Тяжелые формы эндокринных заболеваний <sup>1</sup>		+
11	Тяжелые формы аллергических заболеваний <sup>1</sup>		+
12	Первичные формы гипогалактии <sup>2</sup>	+	+

<sup>1</sup> заболевания или состояние кормящей матери, сопровождающиеся приемом лекарственных препаратов (цитостатиков, радиоактивных, тиреоидных или наркотических) при наличии заключения от профильного специалиста кардиолога, аллерголога, психиатра, онколога, нефролога и т.д.

<sup>2</sup> установление комиссией диагноза первичной гипогалактии определяется при помощи алгоритма. \*\*\*\* [Орфанные препараты](#). Обеспечиваются по разовому ввозу по согласованию с уполномоченным органом в области здравоохранения.

\*\*\*\*\* - для предупреждения риска отторжения трансплантированных органов и тканей, больные принимают лекарственные препараты одного производителя на протяжении всей жизни;

\*\*\*\*\* - социально-незащищенная группа: дети до 18 лет, беременные, участники Великой Отечественной войны, инвалиды, многодетные матери награжденные подвесками "Алтын алка", "Кумыс алка", получатели адресной социальной помощи, пенсионеры по возрасту.